

Inconnu Chusclan clone 3 noir




Collection Vassal-Montpellier

OMtp502

143 147 24-5

Inconnu Chusclan cl 3

143 147 24-5
Income Chusclan clone 3
143 147 24-5
Lago RUS 146-120 / Lago RUS 146-120
OMtp 502





inconnu Chusclan cl 3

Désignation :

Clos Planche 14 Côté Sⁿ 147 14-5

Vigueur : 1

Date de maturité : 27-8-57 +2

Charge :

s.

2

3

4

5

3

4

2^e époque

Désignation : Inconnu Chusclan cl 3.

Clos 5 Planche 27 Rang 581 Souche

Vigueur : 1 1/2

Date de Véraison : 20-8-63

Date de Maturité : 30-9-63 +7

Pourriture 0

GRAPPE : G - M - (P) - L - (H) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P 17x17

Bl. - Gr - (Rs) - Rg - (N).

Charge :

s 1 M saveur : (S) - m - ar - fox. herb.

s 2 6 disc - (sph) - ell. - Ov -
obov. - cyl. - fus.

s 3 7

s 4 avec pépins - apyrène

s 5 jus : inc. - coloré

Désignation : Inconnu Chusclan cl 3.

Clos 5 Planche 27 Rang 5 souche 14

Vigueur :

Date de Véraison : 4-8-64

Date de Maturité 9-9-64 +4

Pourriture :

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C) 12

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 17x16

Bl. - Gr - Rs - (Rg) - (N).

Charge :

s 1/0 Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 25 disc. - sph. - (ell) - Ov. -

s 314 obov. - cyl. - fus.

s 4

s 5 avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5

Année : 1963

Emplacement 5.27 S 11 Désignation Inconnu Chuselan

		D A T A S							
		Nombre total	21.3	26.3	1.4				
1	13	4	8	x	8				
2	13	2	6		9				
3	15	7	8	7	9				
X									
X									

26 141
6

D 26 30.3-63a

-6

Année :

Emplacement 5.27 S 11 Désignation Inconnu Chuselan clone 3

		D A T A S							
		Nombre total	26.3						
1	6	3	x						
2	4	2	x						
3	10	6	x						
4									
5									

29 120
14

D 26 26.3 64 x

(-2)

Année : 1965

Emplacement ..5.27.5.11..... Désignation Inconnu chusclan elon 3

DATES									
	Nombre total								
		26.3	14						
1	8	2	7						
2	3	0	6						
3	2 canles								
4	2 canles								
5	2 canles								

Date 29-3-65 + 1

Année : 1966

Emplacement ..5.P.27.5.11..... Désignation Inconnu chusclan...el 3

DATES									
	Nombre total								
		5.3	143						
1	10		7X						
2	8		5X						
3	4	28	4X						
4	4		3X						
5	4		3X						

Date 8-3-1966
-4

Inconnu de Chusclan ds

Véraison à 50 %	80	81	82
4 25 54	1-9 +4,5	24-8 +3	9-8 +3

+3,5

Fertilité taille courte	83	84	88
Lagan Rg 49 p 116-120	22	22	15
Lagan Rg 51 p 96-100	21	23	12

Inconnu Chusclan clone 4.

14 5147.

Vinifié le 8-9-1958:

Rendement: 3^u 300 par souche

8°6

couleur: 0,5 Aramon

Vin: Presque rosé, sans bouquet, acide, pas de mauvais goût.

Ce page de fleur jasse-jartrout. A revoir.

feuille

Désignation :

Inconnu chusclan clone 2 sou 4-5

VASSAL Planche 14 Côté 5 N° 147 Souche ~~1-2-3~~ 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - ^{big} cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

1° f en gouttière

0 aranéeux
duveteux
cotonneux

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Toul 9-5-56

N° ordre

Désignation : *Inconnu chusclan clone 3*

VASSAL Planche 14 côté S N° 147 souche ~~1 2 3 4~~ 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 3 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 9 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2. *appart sillon 3*

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - *sur les nœuds*
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à nœuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

*Flucum Bentans
Florals*

*BRuch
14.6.56*

N° ordre

Désignation :

VASSAL

Planche 14 côté S N° 147 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 37 - nœuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

B. Roch
29.6.56

Tinet 14-6-57

1-4-5
Jaill

N° ordre

Désignation

duonni chusclan -

s. 4-5

VASSAL planche *14* côté *S* N° *14* + souche 1 2 3 (4) 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - 35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5)

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Piquemal

57

N° d'ordre

Désignation

VASSAL

planche 14 côté S N° 147 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

7. aff.illon
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- 27
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
 - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- 28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
 - A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- 29
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
 - A jus incolore 1 - coloré 2.
- 30
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- 31
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- 32
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- 33
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Piquemal 26-8-57

Emplacement :

Désignation :

Musconum chusclay classe 3

5,27 811 s.1

GRAPPE

12

- 24 - Grosse 1 - Moyenne *(2)* - Petite *(3)*
24 - Lâche 4 - Moyenne *(5)* - Compacte *(6)*
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long *(9)*
25 - A pédoncule herbacé *(1)* - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *(5)*

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *(3)* ^{*16*} - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *(8)*
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge *(4)* - noir *(5)*
27 - Très pruinée *(7)* - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière *(1)* - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde *(1)* - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant *(1)* - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière *(3)* - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *(7)*
29 - A jus incolore *(1)* - coloré 2.
33 - A peau fine *(3)* - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse *(7)* - molle 8.
30 - A saveur neutre *(1)* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen *(2)* - court *(3)*
31 - A pédicelle de couleur : verte *(4)* - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte *(7)* - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident *(1)* - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen *(5)* - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré *(9)*
33 - De séparation facile (égreneuse) *(1)* - difficile 2.

Calvo H

Incense chuslan

DENOMINATION :

EMPLACEMENT : 5 27 511 2.4

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). *moyen*
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : 11 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : Désignation : *Inconnu chusclan. cl 3*

Origine :

Emplacement : *14 S147* Vas. *S. 4-5* Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L (1) - (2)
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - (9)
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3)
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.
16 - Dents : Forme 1 - 2 - (3)
17 - Dents : Méd/B. (1) - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) (1) - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - (5)

Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

J. TINET 57